

SHARP

AR-5623D Preliminar
Sistema Multifuncional Digital

Imprime | copia | escanea a color




TODO LO QUE NECESITA
DE UN **SISTEMA MULTIFUNCIÓN A3**
DÚPLEX CON ESCANEO A TODO COLOR

Equipo B&N con Manejo de papel Oficio Mexicano

Gran Velocidad y Rendimiento en Copiado

La AR-5623D es un excelente dispositivo que cubre las diferentes necesidades que sus clientes pueden necesitar, ya que incluye funciones de copiado, impresión y escaneo en color. Este dispositivo compacto cuenta con una calidad de copia mejorada y una excelente velocidad en impresión de hasta **23 CPM/PPM**.

Por otra parte, la impresión rápida no representa tener mayor atasco de papel, gracias al Nuevo sistema de Alimentación, que antes solo era disponible en dispositivos de rangos mayores. Este dispositivo cuenta con características que lo hacen mucho más versátil como la **impresión dúplex automático**, **clasificación electrónica y copia de identificación** lo que puede ayudar a sus clientes a completar trabajos más grandes en instantes!



Nuevo sistema de Alimentación

Posibilidad de Ampliación de la Red de Impresión

La Tecnología del "Printer Language with Compression" (SPLC) de Sharp, permite reducir efectivamente el tamaño de los datos en los trabajos de impresión y aumenta la velocidad de transferencia, mejorando el rendimiento general.


Con el Kit "Network Expansion" MX-NB12 (opcional), tendrá una mayor eficiencia, ya que su grupo de trabajo tendrá la red de impresión dentro de su oficina.

Por otro lado la MX-NB12 soporta el lenguaje de impresión PCL6 para un mejor desempeño.



Escaneo a Todo Color Integrado

El AR5623D fue construido pensando en ofrecer la mejor versatilidad en las necesidades de escaneo a color, lo que permite la eliminación de periféricos adicionales que ocupan espacio valioso en la oficina. Con el software de gestión Sharpdesk (opcional), sus clientes pueden editar, guardar o compartir con mayor rapidez y sin esfuerzo. Por otra parte, con el kit "Network Expansion" MX-NB12, usted podrá realizar un escaneo directo con un solo toque, escaneando documentos directamente a una USB sin necesidad de una PC.



Escáner a Color Estándar



Sharp Remote Device Manager (SRDM)

El Sharp Remote Device Manager (SRDM) (anteriormente: PAU) es la última versión creada por Sharp para dar una propia administración basada en Web.


Permite a los Administradores Gestionar mejor los MFP vía remota..

SRDM tiene las siguientes características:

- ▶ -Login
- ▶ -Agrupamiento Jerárquico
- ▶ -Estado de Actualización
- ▶ -Administración de dispositivos
- ▶ -Alertas por E-mail
- ▶ -Visualización y exportación de información del uso de dispositivos**

** Esta información es solo para administradores del servicio.

Configuración.



Especificaciones

Generales	
Tipo	Desktop
Velocidad	AR-5623D 23cpm / 23 ppm
Tamaño de Papel	A5 (A6 via bypass) – A3 (Max-min)
Peso(grams)	Bandeja: 56 – 90 Bypass: 56 – 200
Capacidad de Papel (hojas)	Std: 600 - Max: 1,100
Calentamiento (seg)	25 o menos
Memoria(MB)	64
Consumo de Energía (KW)	Menos de 1.2
Energía Requerida	Voltaje AC ±10%, 50/60 Hz
Dimensiones W x D x H Sin RSPF	591 x 567 x 595 (mm)
Peso (kg) Sin Opc.	34.4

Scanner	
Compatibilidad	TWAIN/WIA (XP only) STI
Resolución (dpi)	Pull scan (via TWAIN compliant application): Setting range 50 to 9,600 dpi Push scan (via Button Manager): 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 300 x 300 USB Memory* Scaneo: 300 dpi (Requiere MX-NB12)
Formatos	BMP, TIFF, PDF
Utilidades	Button Manager, Sharpdesk (Opt)
Destinos de Escaneo	Desktop, USB memory* (*Colour, PDF format)
Ambientes Soportados	Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7



Impresión	Std
Resolución (dpi)	600 x 600
Interfase	USB 2.0
Ambiente Soportado	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
Lenguaje	SPLC (Sharp Printer Language with Compression)

Impresión en RED	Opcional (Requiere MX-NB12)
Interfase	10Base-T/100Base-TX
Memoria	256 MB
Protocolos de RED	TCP/IP
Ambiente Soportado	Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® Server 2003/ 2008/ 2008R2
Lenguaje	PCL 6
Software de Utilidad	Status Monitor

Copiado	
Tamaño de Original (max)	A3
Salida Primera Copia (seg)	5.9 o menos
Copias Continuas	999
Resolución (dpi)	600 x 600
Graduación	256
Zoom (%)	25 – 400 (in 1% increments) 50 – 200 using document feeder
Rangos de Copiado Predefinidos	8 (4R/4E)

Nombre	OPCIONALES
AR-D36	bandeja de papel de 520 hojas
AR-D37	Bandejas de papel 2 x 250-
AR-RP10	RSPF
MX-NB12	Network Expansion Kit
MX-USX1/USX5	Sharpdesk ver3.3 1/5-License Kit
MX-US10/US50	Sharpdesk ver3.3 10/50-License Kit
MX-USA0	Sharpdesk ver3.3 100-License Kit

Nombre	Contenido	Duración	
MX-235NT	Cartucho de Toner	16k	A4 6% cobertura
MX-235NV	Revelador	50k	

¹ Algunas características requieren equipo opcional. Consulte a su distribuidor local.
² Puede variar según la configuración del producto, configuración de la máquina y condiciones de operación y/o ambientales.
³ El tiempo de transmisión real variará con base en las condiciones de la línea.
⁴ Basado en la Tabla de prueba estándar de Sharp con aproximadamente 700 caracteres, tamaño carta en resolución estándar.



SHARP®

SHARP CORPORATION MEXICO
Jaime Balmes #8 piso 8, Los Morales
Polanco- www.sharp.com.mx

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Sharp, Sharp OSA, Sharpdesk y todas las marcas comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sharp Corporation y/o sus empresas afiliadas. Windows, Windows NT, Windows Server y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.