

DP-G310/210

Sistema de Duplicación Digital



Alta Calidad a Bajo Costo

- Resolución de 300 x 600 dpi's
- 130 páginas por minuto
- Capacidad de alimentación/ recepción de 1,300 hojas
- DP-G310 viene equipada con cristal de exploración
- DP-G210 viene equipada con ADF

Impresión Rápida y de Alta Resolución

Con una velocidad máxima de 130 páginas por minuto y una resolución de 300 x 600 dpi's, la DP-G310/210 supera a todas las duplicadoras de media producción existentes en el mercado. La DP-G310/210 entrega rápidamente trabajos con una calidad mejorada en sólidos, líneas/texto e imágenes fotográficas. Hacer copias de documentos es fácil con la presión de un botón y su primera impresión puede ser obtenida en tan solo 21 segundos. La velocidad de impresión es ajustable en tres niveles (60, 90, 130 ppm) y con una capacidad de alimentación y recepción de 1,300 hojas, con lo que se logra mayor autonomía evitando la supervisión constante de todo el proceso. Ambos modelos ofrecen los mismos funcionamientos. La DP-G210 viene equipada con el Alimentador de Hojas (ADF) estándar para el escaneo de hojas originales con el toque de un botón mientras la DP-G310 viene equipada con un cristal de exploración. El ADF está disponible como opción en la DP-G310.

Operación Sencilla

La DP-G310/210 es tan fácil de usar como una copiadora. Desde la programación de un trabajo en el panel de control hasta el reemplazamiento de cartuchos de tinta y rollos de master, el diseño sencillo de la duplicadora digital, hace que sea fácil de usar para cualquier persona. La limpieza y eliminación del master usado, también es fácil de hacer a través el sistema automático patentado de disposición del master. Agregando la interfase opcional USB, los usuarios pueden ajustar la calidad de imagen y enviar trabajos de dos colores directamente a la duplicadora desde su propia computadora.

Ecológico


Calificada por Energy Star, la DP-G310/210 le ahorra dinero ya que utiliza menos energía y ayuda a proteger el medio ambiente a través de la prevención de emisión de ozono. El modo integral Ahorrador de Energía reduce costos eléctricos, pues automáticamente se apaga después de 3 minutos de inactividad. Sin tener que mantener caliente la unidad fusor, la DP-G310/210 queda completamente inactiva en modo standby, reduciendo su consumo de energía hasta en un 85%!

Impresión a Color

La impresión de colores se puede hacer de forma muy sencilla, simplemente se debe cambiar el cilindro opcional del color deseado. Duplo puede hacer cualquier color Pantone a solicitud del cliente.



Panel de Control Amigable al usuario. El panel de control simplifica la operación.



Alimentación Confiable del Papel y Detección de Doble Alimentación



Mejor Apilado de Papel La bandeja de recepción de forma U apila las hojas de manera limpia.

ESPECIFICACIONES

MODELO	DP-G210	DP-G310
PRIMERA IMPRESIÓN	23 segundos (tamaño carta)	21 segundos (tamaño carta)
MÉTODO DE ESCANEO	ADF (Automatic Document Feeder)	Platen-Top Scanner (ADF Option)
RESOLUCIÓN	Escaneado: 300 x 600 dpi; Impresion: 300 x 600 dpi Densidad de perforacion del master: 600 x 600 dpi	
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	60-130 ppm, ajustable en 3 pasos	
TAMAÑO DE DOCUMENTO	Min: 3.9" x 5.8" (100 mm x 148 mm) Max: 10.6" x 15.4" (271 mm x 393 mm)	Min: 3.9" x 5.8" (100 mm x 148 mm) Max: 11.6" x 17" (297 mm x 432 mm)
ÁREA DE EXPLORACIÓN	9.9" x 14.1" (252 mm x 360 mm)	11.5" x 16.8" (293 mm x 428 mm)
ÁREA DE IMPRESIÓN	8.2" x 13.9" (210 mm x 355 mm)	
TAMAÑO DE PAPEL	Min: 3.9" x 5.8" (100 mm x 148 mm) Max: 11.6" x 14.3" (297 mm x 364 mm)	
PESO DEL PAPEL	45 – 210 gsm (13 lb. bond – 110 lb. Index)	
CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN/ RECEPCIÓN	1,300 sheets of 17 lb. (64 gsm)/ 1,100 sheets of 20 lb. (75 gsm)	
CAPACIDAD DE EYECTOR DEL MASTER	50 hojas	
AMPLIACIÓN	50 - 200%	
REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PREESTABLECIDAS	50%, 64%, 77%, 121%, 129%, 154%	
AJUSTE DE REGISTRO	Vertical/horizontal +/ 15 mm	
MODALIDAD DE IMAGEN	Texto (default), Foto, Texto/Foto, Pencil	
FUENTE DE ENERGÍA	100 – 240V 50/50Hz 1.6 Amps	
DIMENSIONES	51" x 25" x 27" (1,290 mm x 620 mm x 670 mm)	
PESO	176 lbs. (79 kg)	
OPCIONES	Interfase USB a Computadora 65; USB Conector LAN; Cilindros a Color; Insertador de Cinta; gabinete; ADF para la DP-G310	

La tasa de producción esta basada en condiciones óptimas de operación y puede cambiar dependiendo del papel y las condiciones del medio ambiente. Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Duplo

Duplo USA Corporation www.duplousa.com 3050 S. Daimler Street, Santa Ana, CA 92705 (949) 752-8222 (800) 255-1933 (949) 851-3054 fax

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida sin la autorización de Duplo USA Corporation.

